




# TERMÉK- KATALÓGUS



**DYMOL®**



**DYMOL®**  
PROFESSIONAL

Dymol Kft. 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt.1/b.  
Tel.: 00-36-28-470-500; [www.dymol.hu](http://www.dymol.hu)

# MOSÓSZEREK

## ZUM MOSÓGÉL

3000 ml Color/Univerzális.

Javasolt minden típusú mosógéphez és kézi mosáshoz. Alacsony hőmérsékleten is eltávolítja a foltokat és a makacs szennyeződéseket. Felhasználási javaslat: gépi mosásnál 4-5 kg ruhához vízkeménységtől és szennyezettségtől függően 80-240 ml, kézi mosásnál 80 ml 10 liter vízhez.

Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív anyag, <5% amfoter felületaktív anyag, illatanyag, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.



## FEHÉRÍTŐK, FOLTTISZTÍTÓ



## ZUM OXY KLÓRMENTES KÍMÉLŐ FEHÉRÍTŐ, FOLTTISZTÍTÓ

2000 ml

Klórmentes fehérítő és folteltávolító szer, mely eltűnteti a legmakacsabb foltokat és kíméli a ruhát. Az aktív oxigén formula segítségével ideális fehér és színes ruhákhoz is.

Felhasználási javaslat: öntsön 100 ml-t az adagoló pohárba, majd tegye a mosógép dobjába, vagy öntse a mosógép adagolójába. Előtisztítás erősen szennyezett textília esetén: tegyen egy kevés szert közvetlenül a foltra, majd kb.10 perc után mossa ki. Ne hagyja, hogy a fehérítő megszáradjon a szöveten.

Összetétel: 5-15% oxigénalapú fehérítőszer, <5% anionos felületaktív anyag, <5% amfoter felületaktív anyag, <5% foszfonát, illatanyag.



## DYMOSEPT WHITE KLÓROS FEHÉRÍTŐ

1000 ml Virág.

Klórtartalmú fehérítőszer, ruhák fehérítésére és fehér ruhák folteltávolítására.

Felhasználási javaslat: öntsön 1 dl szert a mosógép fehérítőszer adagolójába és kapcsolja be a gépet. Ha a mosógépen nincs fehérítőszer-adagoló, akkor válasszon előmosó programot, indítsa el a programot és öntsön 1 dl szert az előmosás adagolórekeszén keresztül a beáramló vízbe.

Összetétel: <5% klóralapú fehérítőszer, <1% nemionos felületaktív anyag, <1% nátrium hidroxid, illatanyag.

## TEXTILÖBLÍTŐK



## ZUM TEXTILÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM

1000 ml Pink/Yellow/Blue

Textíliák mosás utáni öblítésére. Az öblített ruha lágy tapintású, kellemes illatú és antisztatizált lesz.

Felhasználási javaslat: 90 ml 4-5 kg ruhához normál mosás esetén, 60 ml 10 l vízhez kézi mosás esetén. Tárolás hűvös, fagymentes helyen.

Összetétel: <5% kationos felületaktív anyag, illatanyag.

# MOSOGATÓSZEREK

## ZUM MOSOGATÓSZER

500 ml Zöld citrom/Balzsam; 1000 ml Zöld citrom/ Balzsam/Higiénés; 5000 ml Zöld citrom/Higiénés.  
Hatékonyan eltávolítja a zsíros szennyeződéseket a háztartási-konyhai edényekről. Nagyhatású kézi folyékony mosogatószer, cseppmentesen szárad. Felhasználási javaslat: 5 liter vízhez 5-10 ml mosogatószer.  
Összetétel: 5-15 % anionos felületaktív anyag, natriumklorid, illatanyag (D-Limonene), Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.



# EGYÉB KONYHAI TERMÉKEK



## ZUM VÍZKŐOLDÓ HÁZTARTÁSI GÉPEKHEZ

1000 ml

Kávé- és teafőző, automata mosógép, szobai szökőkút, vízpárologtató és egyéb háztartási eszközök, csempe, műanyag felületek tisztítószere. Biztonságosan és hatékonyan oldja a vízkövet.

Felhasználási javaslat: A szert öntse a tisztítandó eszközbe, hagyja állni – automata mosógépnél kb. 100 ml – tönsön bele, szívasson rá vizet, és kímélő programon működtesse a gépet. Ruhát ne tegyen bele! Az eszközöket a kezelés után többször öblítse át vízzel.

Összetétel: 5-15% citromsav, <5% nemionos felületaktív anyag.



## ZUM SURI FOLYÉKONY SÚROLÓ

500 ml Citrom/Tengerfriss

A Surival gyorsan, hatékonyan és karcmentesen tisztítható a leégett edény, grillrács, mosogató és szaniter felület.

Felhasználási javaslat: Öntsön egy kevés Surit egy nedves szivacsra, vagy ruhára, majd a tisztítandó felületet törölje, súrolja át. Utána bő vízzel öblítse le.

Összetétel: 5-15 % anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felület-aktív anyag, mészkőliszt, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, illatanyag.



## ZUM KONYHAI TISZTÍTÓSZER

500 ml habosító szórófejjel

Magas minőségének köszönhetően hatékonyan tisztít, eltávolítja a vízkőlerakódásokat és a kellemetlen szagokat.

Felhasználási javaslat: permetezze a tisztítószert a felületre, majd néhány perc után nedves szivaccsal törölje át vagy bő vízzel mossa le a felületet. Konyhai eszközök, berendezések, felületek, mosogatók, kerámialapos tűzhelyek tisztítására.

Összetétel: <5% nemionos felületaktív anyag, <5% ecetsav, illatanyag, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.



## ZUM HIDEG ZSÍROLDÓ

750 ml szórófejjel, 5000 ml

Tűzhelyek, grillek, konyhai berendezések és lúgálló felületek olajos, zsíros jellegű, odaégett és kormos szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas.

Felhasználási javaslat: szórja egyenletesen a tisztítandó felületre, majd néhány perc várakozási idő után alaposan dörzsölje át a felületet és végül bő vízzel öblítse le. Szellőztetés, védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott.

Összetétel: 5-15% kálium-hidroxid, 5-15% nemionos felületaktív anyag, 5-15% butilgligliol, <5% EDTA.

# TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓSZEREK

## DYSEPT 100 ALKOHOLOS FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ

500 ml szórófejes

Alkalmazási terület: alkoholálló felületek fertőtlenítésére alkalmazható. Alkalmazható alkoholálló felületeken konyhák (pl.: mosogató, konyhapult, asztal, csempe, csöpögötető, szemetesvödör, hűtő), fürdőszobák (pl.: WC és környéke, szaniterek, mosdókagyló, fürdőkád, zuhanykabin, csempe) fertőtlenítésére, valamint egyéb alkoholálló felületeken (pl.: kilincsek, számítógép-tartozékok, telefonok). Használat előtt végezzen próbát egy kevésbé látható felületen. Használati utasítás, alkalmazási koncentráció, behatási idő: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Juttassa a fertőtlenítőszert a kezelendő felületre, permetezéssel kb. 20-30 cm távolságról permetezze a szert egyenletesen a fertőtlenítendő felületre vagy a szerrel átitatott törlőkendővel, úgy, hogy ne maradjanak ki kezeletlen részek. Minimális behatási idő: 5 perc. A fertőtlenítőszert hagyja a felületre száradni, vagy ha szükséges a behatási idő letelte után a felületet tiszta vízzel öblítse le. Elektromos berendezéseket csak áramtalanított állapotban fertőtlenítsen.

Összetevők: A biocid termék hatóanya 100 g oldat tartalmaz: 72,9g etanol (96%) (CAS: 64-17-5), 0,2g alkil (C12-C16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (CAS: 68424-85-1); Veszélyt meghatározó összetevők: etanol, alkil (C12-C16) dimetil-benzil-ammónium-klorid



## DYMOSEPT FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER

500 ml szórófejes Fenyő

Folyékony fertőtlenítő hatású tisztítószer mosható felületek tisztítására és fertőtlenítésére. Lakossági és professzionális felhasználásra. Antimikrobiális spektrum: baktericid.

Felhasználási javaslat: juttassa kis mennyiségben a szert a tisztítandó felületre, egyenletesen oszlassa el úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. 30 perc behatási idő után nedves ruhával törölje le, vagy hagyja rászárudni. Figyelmeztetés: A termék festett felületeken elszíneződést okozhat. Használat előtt próbálja ki egy rejtett felületen. Tilos más szerekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Összetétel: 1,6% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), <5% anionos felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid, illatanyag.



## DYMOSEPT PLUS FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER

750 ml Fenyő

Folyékony fertőtlenítő hatású tisztítószer mosható felületek tisztítására és fertőtlenítésére. Lakossági és professzionális felhasználásra. 3-szoros hatékonyság, rövidebb behatási idő.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid.

Felhasználási javaslat: Készítsen 2%-os vizes oldatot (100 ml Dymosept 5l vízbe), és juttassa a szert a tisztítandó felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd 20 perc behatási idő után mossa le a felületet csapvízzel, vagy hagyja az oldatot rászárudni. Tilos más szerekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

**Figyelmeztetés:** A termék festett felületeken elszíneződést okozhat. Használat előtt próbálja ki egy rejtett felületen.

Összetétel: 4% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), <5% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid, illatanyag.



## DYMOSEPT FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓ

750 ml Natur/Citrom/Virág/Fenyő, 1500 ml Citrom/Fenyő, 5000 ml Citrom/Fenyő/Natur Hatásos, klórtartalmú fertőtlenítőszer, a kórokozó baktériumok és kellemetlen szagok ellen.

Mosható felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

Antimikrobiális spektrum: baktericid.

Felhasználási javaslat: Juttassa kis mennyiségen a szert a tisztítandó felületre, egyenletesen oszlassa el úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. 30 perc behatási idő után nedves ruhával törölje le, vagy hagyja rászáradni. Tilos más szerekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Összetétel: 1,6% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), <5% anionos felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid, illatanyag.



## KATA ABLAKTISZTÍTÓ

500 ml szórófejes, 500 ml, 1000 ml és 5000 ml utántöltő

Mindenféle üvegfelület (ablak, tükör) nagyhatású tisztítószere.

Felhasználási javaslat: Permetezzük a szert a felületre, majd puha, tiszta textiliával töröljük szárazra, foltmentesre.

Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, <5% oldószer, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, illatanyag.



## ZUM ABLAKTISZTÍTÓ

500 ml szórófejes, 5000 ml utántöltő

Mindenféle üvegfelület (ablak, tükör) nagyhatású tisztítószere.

Megemelt alkohol tartalommal.

Permetezzük a szert a felületre, majd ablaktisztító eszközökkel vagy puha, tiszta textiliával töröljük szárazra, foltmentesre.

Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, 5-15% oldószer, Methylchloro- isothiasolinone, Methylisothiasolinone, illatanyag.

## ZUM FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓ

500 ml habosító szórófejjel

Magas minőségének köszönhetően hatékonyan eltávolítja a szappanlerakódásokat, víznyomokat, a vízkövet a zuhanykabinok, csaptelepek, csempe felületéről.

Felhasználási javaslat: Permetezze a tisztítószert a felületre. Hagyja hatni egy percig. Törölje le egy nedves ronggyal. Nincs szükség sürolásra. Ne használja márványon vagy természetes köveken. Használat előtt próbálja ki egy rejtett helyen.

Összetétel: <5% nemionos felületaktív anyag, <5% ecetsav, <5% citromsav, illatanyag (D-Limonene, Linalool).



## ZUM ECETES ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ

1000 ml

Konyhában és a fürdőszobában, padlótól a mennyezetig. Tisztít, szagtalanít, és eltávolítja a vízkövet. Felhasználási javaslat: Öntsön a szerből a tisztítandó felületre, nedves szivaccsal törölje át, majd tiszta vízzel öblítse le. Foszfátmentes, környezetbarát!

Összetétel: nemionos felületaktív anyagok <5%, ecetsav <5%, illatanyag, Benzyl Benzoate.

## ZUM VÍZKŐOLDÓ

1000 ml, 5000 ml

Csaptelepek, rozsdamentes acélból készült eszközök, üveg felületek, csempe, fajanszok vízkőmentesítésére, tisztítására. Felhasználási javaslat: A készítményt a vízkővel szennyezett felületre hordjuk fel.

A habzás megszünése után bő vízzel mosuk le a felületet.

Összetétel: <5% foszforsav, <5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag, D-Limonene.



## ZUM UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ

750 ml Japanese plum/Citrom/Tavaszi virág/Citrus&Rose/Fresh Garden  
5000 ml Japanese plum/Citrom/Tavaszi virág/Citrus&Rose  
Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket a padlóról és minden mosható felületről.  
Használata után kellemes illat marad a helységben.  
Felhasználási javaslat: 5 liter vízhez 60 ml tisztítószer.  
Összetétel:<5% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag, Citronellol, Linalool, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.



## ZUM LEFOLYÓTISZTÍTÓ

1000 ml, 5000 ml

Hatókonyan oldja a konyhai, fürdőszobai lefolyócsövekben, szifonokban lerakódott szerves szennyeződést, szappant. Megszünteti a lefolyóba keletkező dugulást, és szabad vízátfolyást biztosít. Felhasználási javaslat: Dugulás esetén öntsön fél liter Zum lefolyótisztító gélt a lefolyóba, majd 1 óra várakozás után bő folyívzzel (lehetőleg forróval) öblítse át a rendszert. Védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott.

Összetétel: <5% natrium-hidroxid, <5% anionos felületaktív anyag.

## DYMOSEPT WC TISZTÍTÓ

750 ml Lemon/Óceán

Hatókonyan távolítja el a vízkövet és rozsdafoltokat, megszünteti a lerakódott szennyeződéseket, friss illatot hagy maga után. Rendszeres használata megelőzi a vízkő és a rozsdai újraképződését.

Felhasználási javaslat: Fecskendezze a szert közvetlenül a WC pereme alá, ill. a kezelendő felületre. 15 percig hagyja hatni a szert, majd mossa le bővízzel.

Összetétel: <5% foszforsav, <5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag.



## ZUM PENÉSZ STOP

750 ml

Penésgombás felületek megtisztítására, csempék, burkolóanyagok penészmentesítésére, gombafertőzéses fugatömítések tisztítására, fehér falfelületek, sarkok gombátlanítására.  
Antimikrobiális spektrum: fungicid.

Felhasználási javaslat: A készítményt hígítás nélkül kell a penészes falfelületre permetezni olyan módon, hogy a szer ne csurogjon meg (kb.: 1dl/m<sup>2</sup>), 5 percig a felületen hagyni, majd bő vízzel leöblíteni. Szükség esetén ismételjük meg a folyar tot. Színtelenítő hatása miatt ne alkalmazzuk színes, mintás falfelületeken, használat előtt kevésbé látható helyen végezzünk próbát. Védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott.  
Összetétel: 3% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), <5% anionos felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid.



## ZUM BÚTORÁPOLÓ

300 ml, hajtógáz mentes, méhviasz tartalmú.

Tisztítja és ápolja a bútorfelületet, magas viasz tartalma révén védi a bútot, hosszantartó fényt biztosít, antisztatizál. Felhasználási javaslat: A felrázott flakon tartalmát kb. 20 cm távolságról permetezze a bútor felületére, majd puha, tiszta ruhával törölje fényesre a bútorfelületet.  
Összetétel: <5% nemionos felületaktív anyag, <5% méhviasz emulzió, illatanyag, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.

## LÉGFRISSÍTŐK



## ZUM LÉGFRISSÍTŐ

300 ml, Blue Flower/Lavender Dream/Citrus&Rose (textil frissítésre is alkalmas) /Lemon Fresh/Fresh Garden/Japanese Plum 300ml

Hajtógáz nélküli, környezetbarát termék.  
Felhasználási javaslat: lakóhelyiségek, konyha, wc légterének frissítésére, illatosítására. Egy-két pumpálás elegendő a kívánt hatás eléréséhez.  
Összetétel: nemionos felületaktív anyag <5%, Sodium Benzoate, illatanyag, D-Limonene, Citral, Geraniol, Hexylcinnamaldehyde, Citronelol.



## DYMOL WC OLAJ

500 ml szórófejes Berries Touch

Tisztán tartja a Wc-t, illatosítja a helyiséget.

Felhasználási javaslat: a Wc Olajat 2-3 pumpálással permetezze a wc csészébe.

Tisztán tartja a Wc csészét, illatosítja a helyiséget.

Összetétel: <30 % IPA, <15% illatanyag (Dipentén), 5-15% nemionos felületaktív anyag.

# KOZMETIKAI TERMÉKEK

## WELL FOLYÉKONY SZAPPAN

500 ml pumpás, 1000 ml és 5000 ml utántöltő Gránátalma/Narancsos Csoki/Aloe Vera/Glycerin/Higiénés/Balzsam Kiváló tisztító hatású folyékony kéztisztító termék. Bőrbarát pH, minden bőrtípusra ajánlott.

Összetétel: Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, Cocamydopropil Betain, Sodiumstyrene/ Acrylatescopolymer, Glycerine, Citricacid, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.



## WELL2YOU FOLYÉKONY SZAPPAN

500 ml pumpás, SLES és allergén illat mentes, dermatológiaiailag tesztelt.

Kiváló tisztító hatású folyékony kéztisztító termék. Szinezék, SLES és allergén illat mentessége miatt érzékeny bőrtípusúakra fejlesztve.

Összetétel: Aqua, 5-15% Cocobetain, <5 % sodium-dodecylbenzensulfonate, <5% alcohols (C12-C15) ethoxilated, glycerin, parfum, CIT/MIT.



## WELL TUSFÜRDŐ

1000 ml Sensitiv

Összetételének köszönhetően lágyan tisztítja és ápolja a bőrt, bőrbarát pH-val rendelkezik. Az illatanyag nem tartalmaz allergiát okozó anyagokat.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, Cocamydopropil Betain, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone, Citric Acid.



## WELL HAJSAMON

1000 ml Hét gyógynövény.

Minden hajtípusra ajánlott. Összetételének köszönhetően kíméletesen tisztítja a hajat, ápolja a fejbőrt.

Felhasználási javaslat: Nedvesítse be a hajat, megfelelő mennyiségű samponnal alaposan dörzsölje be, majd bő vízzel alaposan öblítse le a habot.

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, Cocamydopropil Betain, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone, Citric Acid.



# IPARI TISZTÍTÓSZEREK

## DY-01 ERŐSHATÁSÚ VÍZKŐOLDÓ KONCENTRÁTUM

1000 ml, 5000 ml

Úszómedencékre, zuhanyzókra, fürdőkádakra, WC-re és saválló felületekre kirakódott vízkő ideális ellenszere.

Nagy- és gyorshatású, illatos, gazdaságos.

Adagolás: Erős vízkőlerakódás esetén 10-20%-os higításban (1-2 l koncentrátum 10 liter vízhez).

Enyhe lerakódás, rendszeres felülettisztításkor 1-5%-os higítás ajánlott (0,1-0,5 l 10 liter vízhez).

Összetétel: Phosphoric acide 30-32 %, <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, Parfum, D-Limonene.



## DY-02 SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM

5000 ml

Kézi és gépi szőnyeg- és kárppittisztításra alkalmas.

Adagolás: Normál szennyezettség, illetve karbantartó kézi tisztítás esetén: 10-20 ml/1 l víz. Erős szennyezettség, vagy folttisztítás esetén: 20-30 ml/ 1 l víz. normál szennyezettség, illetve karbantartó gépi tisztítás esetén: 25-50 ml/10 liter víz. Erős szennyezettség, gépi tisztítás esetén: 50-70 ml/10 l víz. A tisztítási művelet végeztével hagyni kell megszáradni a tisztított felületet, majd száradás után fel kell porszívözni.

Összetétel: 5-15% Sodium Laureth-6 Carboxylate felületaktív anyag, Parfum (Citronellol, Butilphenol Methylpropional, Benzyl salicilate), Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.

## DY-03 FÉNYTARTÓ TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM

1000 ml, 5000 ml

Minden vízálló felület: mint pl. asztalok, szekrények, ajtók, üveg- és padlófelületek, valamint kerámia, csempe és zománc csík- és foltmentes tisztítására.

Adagolás: a szennyeződés erősségtől függően 0,5-1%-os higításban (50-100 ml/10 liter víz) felmosáshoz, vagy nedves törléshez.

Összetétel: 5-15% izopropilalkohol, <5% Sodium Laureth Sulfate felületaktív anyag, <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.





## DY-05 MOSOGATÓSZER KONCENTRÁTUM

5000 ml

Magasabb hatóanyag koncentrációval, cseppmentesen szárad, pH semleges.

Adagolás: 5 liter vízhez 5 ml mosogatószer.

Összetétel: 5-15% Sodium Laureth Sulfate felületaktív anyag, <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, Sodium Benzoát, Parfum (D-Limonene).



## DY-06 HABSZAPPAN

5000 ml

Kíméletesen tisztít és gyengéden ápolja a bőrt, bőrbarát pH. minden bőrtípusra ajánlott.

Használata rendkívül gazdaságos.

Utántöltőkhöz, adagolókhöz ajánlott.

Összetétel: Sodium laureth sulphate, PEG-4 Rapeseedamide, Cocamidopropyl Betain, Glycerin, Polisorbate 20, Sodium Chloride, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.



## DY-07 SAVE COST FOLYÉKONY SZAPPAN

1000 ml, 5000 ml

Kiváló tisztító hatású, bőrbarát pH, minden bőrtípusra ajánlott.

Utántöltőkhöz, adagolókhöz ajánlott.

Összetétel: Aqua, Sodium laureth sulphate,

Cocamidopropyl Betain, Sodium Chloride, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.



## DY-09 CSÚSZÁSGÁTLÓ TISZTÍTÓSZER

5000 ml

Éttermek, konyhák nagy igénybevételnek kitett, zsíros járófelületeinek tisztítására. Használatával megszünteti a felületek csúszásveszélyét is.

Adagolás: Nagy járófelületek tisztítására (padló, járólap, PVC, öntött gyanta) hígítva használja: 5 liter vízhez 4 kupak (60 ml). Makacs szennyeződések eltávolításához hígítás nélkül tegyen a szerből a tisztítandó felületre vagy egy szivacsra, törölje át, majd öblítse le vagy mosza fel a felületet.

Összetétel: <5% Sodium Laureth Sulfate felületaktív anyag, <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, <5% acrylpolimer, Parfum (Linalool, Geraniol, Carbaldehyde), Methylchloro- isothiasolinone, Methylisothiasolinone.

## DY-10 NAGYHATÁSÚ GÉPI PADLÓTISZTÍTÓSZER

1000 ml, 5000 ml

Járófelületek (járólap, fapadló, laminált padló, műgyanta padló) nagyhatású gépi és kézi tisztítószere. Felhasználási javaslat: Hígítva használja. 5 liter vízhez 60 ml DY-10. A felületet tisztítás előtt portalánítsa!

Összetétel: : <5% Sodium Laureth Sulfate felületaktív anyag, <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, parfum, (Amyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Hexylcinnamalaldehyde), Methyl-chloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.



## DY-11 NAGYHATÉKONYSÁGÚ SZANITERTISZTÍTÓ

1000 ml, 5000 ml

Szaniterek, fürdőszobai felületek, zuhanykabinok vízkő- és szappanlerakódásainak nagyhatású eltávolítására.

Alkalmas az 500 ml-s habosító szórófejjel ellátott Zum fürdőszobai tisztító utántöltésére. A felületre permetezett tisztítószert hagyja hatni néhány percig, majd törölje le egy nedves ronggyal, vagy öblítse le bő vízzel.

Összetétel: <5% Alcohols, C12-15, ethoxilated felületaktív anyag, <5% Acetic acid, <5% Citric acid, Parfum (D-Limonene, Linalool).



## DY-13 WC OLAJ

1000 ml

Tisztán tartja a WC-t, illatosítja a helyiséget.

Adagolás: A WC olajat 2-3 pumpálással permetezze a csészébe.

Összetétel: <30% IPA, <10% Parfum (Linalool, Hexil cinnamal), <10% nemionos felületaktív anyag.



## DY-14 LÚGOS TISZTÍTÓSZER

5000 ml

Lúgos kémhatású tisztítószer, amely eltávolítja a zsíros szennyeződéseket a felületekről. Kézi és gépi felhasználásra is alkalmas. Használja hideg vagy meleg vizes oldatban, 3-5%-os arányban keverve (3-5 dl tisztítószer 10 l vízhez). A szer használat után leöblítendő a felületről.

Összetétel: 5-15% Kálium-hidroxid, <5% EDTA Na4, <5% Anionos felületaktív anyag, <5% Nemionos felületaktív anyag.



## DY-15 FOLYÉKONY GÉPI MOSOGATÓSZER

1000 ml, 5000 ml

Hatókonyan és gyorsan távolítja el az előtisztított edényekről, tányérokról, porcelánokról és evőeszközökről a zsírt, ételmaradékokat és a vízkövet.

Adagoljon a mosogatógép tartályába 20 ml, nagyon szennyezett vagy rászáradt ételmaradékos edények esetén 30 ml mosogatószert, figyelembe véve a mosogatógép gyártójának ajánlását. A nagyobb hatékonyság és csilllogás érdekében használja edényöblítő szerrel.

Összetevők: 5-10% nemionos felületaktív anyag, <5% anionos felületaktív anyag, Parfum, Konzerválószer (CIT/MIT).